

SI-202-1219

# Pogoji za požarno zavarovanje in zavarovanje drugih nevarnosti

## Izrazi, uporabljeni v teh pogojih

Posamezni izrazi v teh pogojih imajo naslednji pomen:

- 1) **zavarovatelj** - Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana s katerim je sklenjena zavarovalna pogodba,
- 2) **zavarovalec** - oseba, ki je sklenila zavarovalno pogodbo z zavarovateljem,
- 3) **zavarovanec** - oseba katere premoženje je zavarovano in kateri pripadajo zavarovalne pravice,
- 4) **znesek zavarovanja** - najvišji znesek obveznosti zavarovatelja za posamezen zavarovalni primer,
- 5) **premija** - znesek, ki se plačuje za zavarovanje na podlagi zavarovalne pogodbe,
- 6) **polica** - lista o zavarovalni pogodbi,
- 7) **objekt masivne gradnje** - za objekt masivne gradnje se šteje vsak gradbeni objekt, ki je zgrajen iz negorljivih materialov (npr. armirani beton, kovinska konstrukcija) in po opisu ne pripada v vrsto objektov slabe gradnje.
- 8) **objekt slabe gradnje** - objekt, katerega zunanje stene in/ali strešni pokrov so narejeni iz slabih ali gorljivih materialov (lesa, deščic, skodle, trsa, slame, sendvič panelov, ki nimajo izolacijske plasti iz negorljivih materialov, npr. kamene ali steklene volne in plastike -eval.); objekti, ki nimajo trdnih temeljev; objekti s slabo izvedeno konstrukcijo ali s nekakovostno izdelanimi deli na stavbnem pohištvu; tende, nadstreški, rastlinjaki, sončniki ali predmeti zavarovanja s podobnimi bistvenimi značilnostmi.  
Če je objekt slabe gradnje sestavni del objekta in vrednost objekta slabe gradnje znaša več kot 10% celotne vrednosti objekta, ki se zavaruje, se celoten objekt šteje za objekt slabe gradnje. Za tende, nadstreške, rastlinjake, sončnike ali zavarovane predmete s podobnimi bistvenimi značilnosti v zavarovalni polici mora biti vpisan njihov posamezen znesek zavarovanja, sicer se le-te ne štejejo za predmet zavarovanja.
- 9) **karenca** - obdobje od začetka zavarovanja, v katerem času zavarovanec še vedno ne more uveljavljati pravic iz sklenjene pogodbe, oz. se v obdobju karence zavarovancu ne zagotavlja kritja iz zavarovanja,
- 10) **odbitna franšiza** - znesek, s katerim zavarovanec sodeluje v škodi, oz. znesek, za katerega se zmanjšuje zavarovalnina.

## 1. člen

### Obseg kritja

(1) Zavarovani so le predmeti, navedeni v zavarovalni polici, ki so:

- 1) v lasti zavarovancev, predmeti, ki so zavarovancu predani v last ali pri v njemu zastavljeni in vpisani v poslovne knjige;
- 2) kupljeni na lizing
- 3) za katere ima zavarovalec zavarovalni interes

(2) Predmet zavarovanja so lahko vse stvari, razen tistih, ki so izključene iz zavarovanja, v skladu s temi Pogoji.

(3) Le predmeti, ki so navedeni v polici, so zavarovani, ob upoštevanju naslednjih določb:

- 1) Gradbeni objekti
  - (1) Pred nevarnostmi, navedenimi v zavarovalni polici, katerih obseg je določen s temi Pogoji, so zavarovani gradbeni objekti, navedeni v zavarovalni polici, vključno s temelji in kletnimi stenami, ter vsemi pritrjenimi gradbenimi deli, ki so znotraj ali zunaj trdno povezani z gradbenim objektom, kot tudi

- a) adaptacije, npr. talne obloge, stenske obloge, keramične ploščice, spuščeni stropi, stropne obloge,
  - b) vrata na električni ali elektromehanski pogon,
  - c) zunanje žaluzije ali žaluzije med stekli z morebitnimi elektromehanskimi pogonskimi elementi,
  - d) instalcijski prehodi in jaški znotraj stavbe,
  - e) električne instalacije s pripadajočimi merilnimi napravami, ne pa tudi svetlobna telesa ali električni porabniki,
  - f) plinske instalacije s pripadajočimi merilnimi napravami, vendar ne plinski porabniki,
  - g) vodne instalacije, ki so sestavljene iz vseh odtokov in dotokov in so povezane z ustreznimi merilnimi napravami, armaturami, črpalkami, filtrirnimi napravami in priborom,
  - h) naprave za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo,
  - i) dvigala,
  - j) ločena vrata, če so v lasti zavarovanca
  - k) pri stavbah v gradnji je zavarovan tudi gradbeni material na gradbišču, namenjen za vgradnjo v gradbeni objekt v gradnji, ki je zavarovan v skladu s temi Pogoji.
  - l) ni mogoče posebej zavarovati le strehe in gorljivih delov gradbenega objekta
- (2) Samo, če je posebej dogovorjeno in označeno v polici, so zavarovani tudi:
- a) predmeti delavcev, ki opravljajo dela v kraju zavarovanja ter predmeti tretjih oseb, prejeti zaradi popravila, predelave, obdelave, shranjevanja, prodaje v zastavljalnici, najema in izposoje;
  - b) jezovi - masivno zgrajeni (kamen, beton, kovine) in nasuti z zemljo z vodotesnim jedrom in obloženi s trdnim materialom (kamen, beton, itn.) na notranji strani – zavarovani samo pred požarom in osnovnimi požarnimi nevarnostmi
  - c) železniške proge;
  - d) trdno zgrajene obale, sprehajališča ob obali, pomoli in prepusti (kamen, beton, kovina, itn.) - samo pred požarom in osnovnimi požarnimi nevarnostmi
  - e) nasipi - obloženi ali obzidani s trdnim materialom (beton, kamen, asfalt itd.);
  - f) mostovi - samo pred požarom in osnovnimi požarnimi nevarnostmi
  - g) jezovi, akumulacije, moli, pristanišča in doki - samo pred požarom in osnovnimi požarnimi nevarnostmi
  - h) ograje, oporni zidovi in stene, ceste, poti, letalske piste, pločniki, tlakovana dvorišča;
  - i) žična mreža s stebri - v vinogradih, hmeljskih nasadih, plantažnih sadovnjakih ipd.;
  - j) melioracije, regulacije in prekrite ali obzidani nasipi vodotokov - zgrajeni v skladu s tehničnimi predpisi;
  - k) podzemna in nadzemna omrežja (vodovodna, kanalizacijska, telefonska, plinska, električna, itn.), poleg omrežja, ki je sestavni del zgradbe in omrežja na območju industrijskega podjetja;
  - l) športni tereni, tereni otroških igrišč, odprta kopaljšča in drsališča;
  - m) denar in vrednostni papirji;
  - n) zaloge hlevskega gnoja;
  - o) predmeti na razstavah in sejmihi;

- (p) priklopniki, stroji na lastni pogon in traktorji kmetijskih gospodarstev;
- r) antenske naprave zunaj gradbenega objekta.
- s) živina in domače živali - samo pred požarom in osnovnimi požarnimi nevarnostmi

## 2) Oprema

(1) Pred nevarnostmi, navedenimi v zavarovalni polici, katerih obseg je opredeljen v teh splošnih Pogojih, je zavarovana v polici navedena oprema, stroji in aparati.

(2) Izključena so:

- a) motorna vozila
- b) premične predelne stene,
- c) oprema za gašenje požarov, protipožarna oprema, zaščitna oprema, sanitarna oprema in športna oprema kot tudi delovna oprema in oblačila vseh vrst,
- d) temelji za stroje,
- e) hladilni stolpi, zidani ali betonski,
- f) rezervni deli, ki še niso vgrajeni.

(3) V primeru zavarovanja premoženja se šteje da, če predmeti v polici niso navedeni posamično, temveč kot skupina, evidentirana v poslovnih knjigah ali na seznamu polic, so zavarovane vse stvari, ki so v kraju zavarovanja in spadajo v zavarovano skupino, kot tudi tiste, ki so obstajale v trenutku sklenitve pogodbe, in tiste, ki so kasneje postale del te skupine.

## 3) Blago in zaloge

(1) Pred nevarnostmi, navedenimi v zavarovalni polici, katerih obseg je opredeljen v teh Pogojih, je zavarovano blago in druge zaloge, navedene v zavarovalni polici, ki se nahajajo v prostorih zavarovanca v kraju zavarovanja, navedenem v polici.

(2) Predmet zavarovanja so lahko:

- a) zaloge surovin,
- b) materialov,
- c) polizdelkov,
- d) nedokončanih izdelkov,
- e) končnih izdelkov,
- f) nadomestnih delov,
- g) investicijskega materiala,
- h) trgovskega blaga in drugih stvari.

(3) Predmeti zavarovanja iste vrste so lahko zavarovani samo kot celota.

## (4) Kaj ni zavarovano:

- 1) premoženje, ki se nahaja na vodnih površinah in brez trdne fizične kopenske povezave (tako imenovano "offshore" premoženje), vrtine in proizvodnja na ploščadi, vključno s posledično izgubo / škodo na obali in terminalih (plin, nafta in drugo)
- 2) Prototipni stroji
- 3) Podzemni rudniki, rudarski jaški in rudarska oprema
- 4) Tovarne, trgovine in skladišča eksplozivov, eksplozivnih sredstev in streliva
- 5) Tla, voda in zrak (razen opreme za gašenje požara, rezervoarjev itn., če je njihova vrednost vključena v znesek zavarovanja)
- 6) Rastline in zelnate rastline (vključno s pridelki in gozdnimi nasadi), razen če so del zunanje ureditve okolice
- 7) Nadzemni in prenosni vodi (električni, komunikacijski in podobno); plinovodi in cevovodi
- 8) Ceste, poti in nasipi brez spodnjega ustroja (podlage), predori
- 9) Letala, plovila in plovna oprema
- 10) Z zrakom napolnjene ter njihova konstrukcija in objekti ter njihova vsebina
- 11) Vozila, ki se premikajo po javnih cestah in na površinah, kjer poteka promet, za katere veljajo obveznosti registracije po predpisih o registraciji, morajo imeti prometno dovoljenje
- 12) zaloge blaga v hladilnicah, ki so posledica škod zaradi sprembe načina hlajenja, prenehanja hlajenja ali škodljivih vplivov hladilnega sredstva na skladiščeno blago
- 13) Kazni, garancije za izvedbo ali proizvodnjo
- 14) rušitvena dela (za zavarovanje objektov v gradnji in / ali montažo)
- 15) vse vrste pogodbenih kazni in garancije za izvedbo ali proizvodnjo
- 16) trajni ali začasni zoseg, ki izhaja iz zaplembe, zasega ali rekviracije s strani katerega koli državnega organa

## (5) Izključitve iz zavarovanja:

a) Ne glede na okoliščine nastanka, so iz zavarovanja izključene:

- 1) Škode, ki izhajajo iz ravnanj, ki so v nasprotju s pozitivnimi pravnimi predpisi

- 2) Kazni, ki so izrečene zavarovancu kot posledica dejanj, ki so v nasprotju s pozitivnimi zakonskimi predpisi; pogodbene kazni, penali in podobno
- 3) Škode, ki izhajajo iz izgube ali poškodbe stvari zaradi vojnih aktivnosti, ne glede na to, ali je vojna razglašena ali ne.
- 4) Škode, ki nastanejo v zvezi z ali iz:
  - a) ionizirajočega sevanja ali kontaminacije zaradi radioaktivnosti katerega koli jedrskega goriva ali katerih koli jedrskih odpadkov iz izgorevanja jedrskega goriva;
  - b) Radioaktivnih, strupenih, eksplozivnih ali drugih nevarnih lastnosti katerega koli eksplozivnega jedrskega sklopa ali njihovih jedrskih sestavnih delov;
 Izključitev glede jedrskih reakcij ne bo veljala za radioaktivne jedrske obrate, ki se nahajajo v poslovnih prostorih zavarovanca, ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v industrijske, komercialne, poljedelske, medicinske ali znanstvene namene, pod pogojem, da v skladu s predpisi Republike Slovenije, ni potrebno posebno dovoljenje organov lokalne ali regionalne samouprave za proizvodnjo, uporabo, skladiščenje in odstranjevanje jedrskega materiala;
- 5) Škode, nastale kot posledica terorizma.
 

Zavarovanje ne krije škode, ne stroškov kakršne koli vrste, ki so neposredno ali posredno nastali zaradi, ki izhajajo iz ali so v zvezi z morebitnimi terorističnimi dejanji, ne glede na kakšen drug vzrok, ki prispeva k škodi ali strošku ob istem času ali v katerem koli drugem zaporedju.

Za namene te izključitve, terorizem pomeni nasilno dejanje ali dejanje, ki ogroža človeško življenje, opredmeteno ali neopredmeteno premoženje ali infrastrukturo z namenom vplivanja na katero koli oblast ali sejanje strahu v javnosti ali katerem koli delu javnosti, ali ima takšen učinek.

V katerem koli postopku ali pravdi, v kateri zavarovatelj trdi, da zaradi te opredelitve, škoda ali strošek niso pokriti v tej zavarovalni pogodbi, bo dokazno breme, da je takšna škoda ali strošek krit, na strani zavarovanca.
- 6) Škoda zaradi onesnaženja in kontaminacije, razen uničenja ali poškodovanja zavarovanega premoženja in je posledica:
  - a) onesnaženja ali kontaminacije, ki izhaja iz zavarovane nevarnosti (če ni drugje izključeno)
  - b) katere koli zavarovane nevarnosti, ki izhaja iz onesnaženja ali kontaminacije (če ni drugje izključeno)
- 7) Prav tako je izključena škoda, ki nastane v zvezi z zavrženimi odpadnimi materiali ali snovmi.
- 8) Škoda, nastala med tihotapljenjem ali nezakonito trgovino.
- 9) Škoda nastala zaradi naklepnih nezakonitih ali nepoštenih dejanj zavarovanca.
- 10) Vesoljska potovanja in tveganja, povezana s potovanji v vesolje, kot so sateliti in transportna letala, naprave za lansiranje in njihovih glavnih komponent od začetka transporta v kraj lansiranja do lansiranja
- 11) Kakršna koli škoda kot posledica računalniških virusov in podobno

## 2. člen

### Zavarovalna vrednost

(1) Če ni drugače dogovorjeno, se v skladu s temi Pogoji premoženje zavaruje na novo vrednost.

- a) Nova vrednost gradbenega objekta je krajevno običajna vrednost novogradnje, vključno s pristojbinami za arhitekta, drugimi stroški konstruiranja, projektiranja in dodatnimi stroški gradnje, ki jih je potrebno porabiti za izgradnjo objekta istega tipa in kakovosti.
- b) Novonabavna vrednost opreme je novonabavna vrednost v kraju zavarovanja, oz. dobavna cena, ki predstavlja fakturano ceno opreme iste vrste in kakovosti, povečano za stroške dostave, montaže, carine in drugih dajatev.
- c) Če je pri sklenitvi na novo vrednost znesek zavarovalne vsote manjši kot nova vrednost predmeta zavarovanja, veljajo določbe o podzavarovanju.

(2) Če ob sklenitvi zavarovalne pogodbe vrednost zavarovanega premoženja znaša manj kot 40% nove vrednosti, se šteje, da je zavarovana vrednost enaka dejanski vrednosti. Dejanska vrednost je nova vrednost predmeta zavarovanja, zmanjšana za znesek obrabe. Obraba se določi glede na tehnično in ekonomsko obrabljenost predmeta zavarovanja od dneva proizvodnje predmeta zavarovanja do dneva cenitve.

(3) Običajna vrednost je prodajna cena, ki jo je mogoče doseči za premoženje ali za stari material. Sklene se, če določenih stvari v obratu sklenitelja zavarovanja ni mogoče uporabiti.

(4) Sporazumno določena (taksirana) vrednost: s sklenitvijo zavarovanja na sporazumno določeno (taksirano) vrednost se škoda nadomesti do sporazumno določene vrednosti predmeta zavarovanja. Zavarovanje gradbenih objektov, običajne opreme, predmetov, katerim je, glede na njihovo naravo, mogoče ugotoviti njihovo novo nadomestno in/ali dejansko vrednost, ni mogoče skleniti na sporazumno določeno vrednost. Pri sklenitvi zavarovanja na podlagi tega načela mora priloga police obvezno vsebovati podrobne informacije.

(5) Zavarovanje na "prvi riziko"

1) Če so stvari zavarovane na "prvi riziko" pred nevarnostmi nastanka škode, se bo nadomestilo plačalo do zneska nastale škode in največ do zavarovalne vsote na "prvi riziko". Določbe o podzavarovanju se v tem primeru ne bodo uporabljale.

2) Vendar pa skupna zavarovalnina v nobenem primeru ne sme presegati petkratnega zneska zavarovanja na "prvi riziko" in je limitirana na pet škodnih dogodkov na zavarovalno leto.

(6) Zavarovalna vrednost zalog surovin, polizdelkov in izdelkov, razen zalog opreme, je:

a) vrednost blaga, ki ga izdeluje zavarovanec, in v primerih, ko blago ni bilo končano (polizdelek)

b) vrednost blaga, s katerim zavarovanec trguje (izdelek)

c) vrednost surovin na dejansko vrednost, ki predstavlja znesek, ki ga je treba porabiti za ponovno dobavo surovin iste vrste in kakovosti ter da se ponovno proizvede do ravnih dokončanja, ki je enaka tisti v trenutku nastanka zavarovalnega primera; največja zavarovalnina je enaka eni od zgoraj navedenih vrednosti.

2) Največji letni agregati za kritje zavarovanja zalog surovin, polizdelkov in izdelkov so naslednji:

a) če je zavarovalna vsota zavarovanja zalog do 66.670 EUR letni agregat znaša 266.670 EUR

b) če je zavarovalna vsota zavarovanja zalog med 66.671 in 266.670 EUR letni agregat znaša 533.340 EUR

c) če je zavarovalna vsota zavarovanja zalog med 266.671 EUR in 600.000 EUR je letni agregat enak zavarovalni vsoti

d) če zavarovalna vsota zavarovanja zalog presega 600.001 EUR, mora biti letni agregat naveden na polici in predstavlja največjo obveznost zavarovalca v zavarovalnem letu

(7) Zavarovalna vrednost papirjev in denarja je

a) Za vrednostne papirje z uradnim menjalnim tečajem zadnja cena na dan zadnje kotacije uradne borze države kraja zavarovanja

b) Pri denarju in drugih plačilnih sredstvih njihova nominalna vrednost

c) Pri drugih vrednostnih papirjih tržna vrednost

d) Limit zavarovalnine na škodni dogodek in skupni letni agregat za vrednostne papirje in denar znaša 13.330 EUR, razen če ni drugače dogovorjeno.

(8) Zavarovalna vrednost za vzorce, vzorčne modele, prototipe in razstavne vzorce, za tipske proizvodne naprave, ki niso več potrebne za tekočo proizvodnjo, je dejanska vrednost iz točke (2) ali običajna vrednost iz točke (3) tega člena pod pogoji, ki so tam določeni, v kolikor ni dogovorjeno drugače

(9) Če se sklene posebni dogovor, so lahko vsa novonabavljena opredmetena osnovna sredstva, ki so lahko po teh Pogojih zavarovanja predmet zavarovanja, kot tudi vse izvršene adaptacije, popravila, dograditve in pregradne, ki se izvajajo na obstoječih objektih, avtomatsko krita do izteka zavarovalne pogodbe in to do zneska, ki ne presega 10% zavarovalne vsote za nevarnost požara in drugih nevarnosti. Za vsa materialna sredstva, ki se avtomatično sprejmejo v zavarovanje (avtomatizem kritja), se bo obračunala dodatna zavarovalna premija ter bodo posebej označena v polici.

### 3. člen

#### Kraj zavarovanja

(1) Zavarovanje se lahko sklene le na ozemlju Republike Slovenije. Izjemoma je s plačilom dodatne premije mogoče sklepati zavarovanje za rizike, ki se nahajajo izven Republike Slovenije, če gre za interes slovenskega podjetja v tujini. Ni mogoče skleniti zavarovalne pogodbe o zavarovanju za tveganje zunaj Republike Slovenije, kjer je zavarovalec tuja pravna ali fizična oseba.

### 4. člen

#### Zavarovane nevarnosti

(1) Z zavarovanjem po teh Pogojih se zagotavlja zavarovalno kritje po nevarnostih iz odstavka (2), (3), (4), (5), (6) in (7).

(2) Osnovno kritje:

1) Požarne in druge nevarnosti:

a) Požar

b) Udarec strele

c) Eksplozija, razen eksplozije zaradi delovanja jedrske energije

d) Udarec zavarovančevega lastnega motornega vozila in lastnega premikajočega se delovnega stroja ter neznanega motornega vozila v predmet zavarovanja;

e) Padec ali udarec zračnega plovila;

f) Manifestacije in demonstracije (samo v času miru)

(3) Če se posebno sklene in obračuna dodatna premija, se zavarovalno kritje razširi na eno ali več dopolnilnih nevarnosti iz odstavkov (4), (5), (6) in (7).

(4) Elementarne nesreče:

a) Vihar in toča

b) Poplava, hudournik in visoka talna voda

c) Drsanje, usedanje tal in zemeljski plazovi

d) Teža snega in snežni plaz

(5) Izlitje vode iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi

(6) Iztek tekočine (lekaža)

(7) Samovžig zalog (piroliza)

Industrijske organizacije, ki proizvajajo, obdelujejo ali predelujejo tekočo staljeno / žarečo maso lahko, ob doplačilu premije, sklenejo razširitev kritja tudi za nevarnost izlitja tekoče staljene / žareče mase.

### 5. člen

#### Požarne in druge nevarnosti

(1) Zavarovatelj povrne škodo na zavarovanemu premoženju, uničenem ali poškodovanem zaradi:

a) Požara

b) Udarca strele

c) Eksplozije, razen eksplozije zaradi delovanja jedrske energije

d) Udarca zavarovančevega lastnega motornega vozila in lastnega premikajočega se delovnega stroja ter neznanega motornega vozila v predmet zavarovanja;

e) Padca ali udarca zračnega plovila;

f) Manifestacij in demonstracij (samo v času miru)

(2) Za požar se šteje ogenj, ki je nastal izven določenega kurišča ali ogenj, ki je zapustil kurišče in se lahko širi z lastno močjo.

1) Ne šteje se, da je nastal požar, in zavarovatelj ni dolžan plačati zavarovalnine, če je zavarovani predmet uničen ali poškodovan:

a) zaradi izpostavljenosti koristnemu ognju ali toploti zaradi predelave ali v druge namene (pri industrijski predelavi, likanju, sušenju, cvrtju, pečenju in podobno) in zaradi padca ali metanja zavarovanega predmeta v kurišče (peč, štedilnik in podobno);

b) zaradi osmoditve ali izgorevanja tobačnih izdelkov, svetilk, žerjavice in podobno.

c) zaradi vrenja ali segrevanja, kuhanja, dimljenja in podobno.

2) Zavarovanje nevarnosti požara ne vključuje škode na dimnikih, ki nastanejo o njihovi uporabi.

3) Elektrotehnični kratki stik se ne šteje za ogenj tudi v primeru, ko je povezan s pojavom svetlobe.

4) Če se med pregledom tveganja ali ob nastanku škode ugotovi, da izvedeni tehnični protipožarni ukrepi niso bili primerno vzdrževani ali preizkušeni, je zavarovatelj upravičen do vračila odobrenega popusta za zaščitne ukrepe.

(3) Nevarnost udarca strele

1) Vključuje materialne škode, ki jih na zavarovanem predmetu povzroči strela z lastnim direktnim/neposrednim udarcem rušilne moči ali toplote, kot tudi škode, ki jo povzroči padec/udarec drugih predmetov, ki jih strela zruši, podre ali vrže na zavarovano stvar.

2) Udarec strele ni dokazan s samim nastankom škode zaradi prenapetosti na električnih in elektronskih napravah, med nevihto.

3) V zavarovanje ni vključena:

a) škoda na zavarovanih električnih strojih, aparatih (vključno s kuhlalniki, likalniki, grelniki za posteljo, radijskimi in televizijskimi sprejemniki, svetilkami, žarnicami, ipd.), ali na električnih vodnikih zaradi delovanja električne energije, prenapetosti ali ogrevanja zaradi preobremenitve, atmosferskih vplivov, kot so statična obremenitev, indukcija zaradi atmosferskega

- praznjenja in podobnih pojavov, saj se takšne škode štejejo za obratovalne. Vendar pa se povrne škoda, ki jo je povzročil požar, ki bi nastal zaradi delovanja električne energije, in ki bi se po prenehanju tega delovanja neodvisno razširil;
- b) škodo, povzročeno s prenosom električne energije preko električnih vodov zaradi udara strele ter škodo na zaščitnih varovalkah kateregakoli tipa, zaščitnih stikalih, odvodniških prenapetosti, strelvodih in podobnih napravah, nastalih pri opravljanju njihove normalne funkcije.
- 4) v kolikor je posebej dogovorjeno v zavarovalni polici, zavarovatelj poravnava zavarovalnino tudi za škode, ki so nastale zaradi prenapetosti zaradi udara strele (posredni ali indirektni udar strele).
- (4) Nevarnost eksplozije
- 1) Za eksplozijo se, v smislu teh Pogojev, razen eksplozije jedrske energije, šteje nenadno sproščanje sile, ki nastane zaradi stremljenja pare ali plinov po raztezanju. Za eksplozijo tlačnih posod (kotli, cevi ipd.) gre samo takrat, ko stene posod popustijo v tolikšni meri, da se notranji in zunanji tlak / pritisk v trenutku izenačita. Če je v notranjosti posode nastala eksplozija, ki je posledica eksplozije zaradi kemične pretvorbe, je škoda, ki zaradi tega nastane na posodi, krita tudi takrat ko stene posode niso pretrgane. Zavarovanje ne krije škode, ki je posledica zmanjšanja tlaka v posodi.
- 2) Zavarovanje ne krije:
- a) škode na predmetih zavarovanca, ki jo povzroči miniranje, ki se izvaja v okviru zavarovančeve dejavnosti ali v okviru dovoljene dejavnosti tretjih oseb;
- b) škode na strojih, ki jih povzroči eksplozija v prostoru z notranjim zgorevanjem (valj motorja);
- c) škode zaradi eksplozije, ki so v proizvodnem procesu normalen pojav;
- d) škode zaradi eksplozivnega vzbuha iz peči in podobnih naprav;
- e) škode zaradi eksplozije biološkega izvora;
- f) škode zaradi preboja zvočnega zidu;
- g) škode zaradi vodnega udara v predorih in cevovodih pod tlakom, ki se manifestira kot eksplozija;
- h) škode zaradi eksplozije na tlačnih posodah iz odstavka (1), zaradi dotrajanosti, obrabe ali prekomernega sloja rje, kamna, sedimenta, blata na zavarovanem predmetu, vendar se povrne škoda na drugih zavarovanih predmetih, povezanih z nastalo eksplozijo.
- 3) če je posebej dogovorjeno, je zavarovatelj dolžan povrniti škodo zaradi požara, ki nastane na obratih za proizvodnjo pare, izmenjevalnikih toplote, predgrelnikih zraka, rekuperatorjih, cevovodih dimnih plinov, filterjskih obratih, REA, NOx in primerljivih tehničnih obratih zato ker se v njih ali s pomočjo njih toplota proizvaja, dovaja ali odvaja.
- 4) če ni drugače dogovorjeno, v okviru točke 1) niso zavarovana obzidja, opaži, nanesene plasti in gumiranja, filterske mase in vstavki, kontaktne mase in katalizatorji, ki jih je treba v času trajanja zavarovanja obratov, po izkušnjah, večkrat zamenjati. Zavarovalna vrednost navedenih materialnih delov izhaja iz stopnje njihove obrabe na dan nastanka škode.
- (5) Nevarnost udarca lastnega motornega vozila in lastnega premikajočega se delovnega stroja ter neznanega motornega vozila
- 1) Zavarovanje krije škode, ki nastanejo na predmetu zavarovanja zaradi udara lastnega motornega vozila, lastnega premičnega delovnega stroja ali neznanega motornega vozila.
- 2) Za udarec motornega vozila se šteje vsako uničenje ali poškodba predmeta zavarovanja zaradi dotika železniškega ali cestnega vozila ali njegovega tovora.
- 3) Niso zavarovane:
- a) škode na vozilih samih
- b) škode zaradi normalne obrabe.
- (6) Nevarnost padca in udara zračnega plovila
- 1) Za padec zračnega plovila se v smislu teh Pogojev šteje padec zračnega plovila katere koli vrste na zavarovani objekt.
- 2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer padca zračnega plovila, če se zaradi neposrednega udara zračnega plovila ali njegovih delov in predmetov iz zračnega plovila, zavarovana stvar uniči ali poškoduje.
- (7) Nevarnost manifestacije in demonstracije (samo v času miru)

- 1) Za manifestacijo in demonstracijo se v smislu teh Pogojev šteje organizirano ali spontano javno izražanje razpoloženja skupine državljanov.
- 2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer manifestacije ali demonstracije, če je zavarovana stvar uničena ali poškodovana na kakršen koli način, zaradi delovanja manifestantov ali demonstrantov (z rušenjem, demoliranjem, razbijanjem, požiganjem, itd.)

## 6. člen

### Elementarne nesreče

(1) Nevarnosti viharja in toče

(2) Nevarnost viharja

- 1) Zavarovalno kritje je zagotovljeno le za predmete zavarovanja, ki so zavarovani pred požarom in drugimi nevarnostmi.
- 2) Za vihar se, v smislu teh pogojev, šteje hitrost vetra 17,2 m/s ali 62 km/h (8. stopnja jakosti po Beaufortovi lestvici) ali več.
- 3) Šteje se, da je bil vihar, če je veter s to hitrostjo v kraju, v katerem se nahaja zavarovan predmet, lomil veje in drevesa ali poškodoval dobro vzdrževane gradbene objekte. V primeru dvoma mora zavarovanec dokazati hitrost vetra s poročilom hidrometeorološke službe.
- 4) Škode zaradi viharja so krite z zavarovanjem, če poškodbe zavarovanih stvari povzročijo:
- neposredno delovanje viharja;
  - neposredno delovanje predmetov, ki so zrušeni ali jih nosi vihar.
- 5) Z zavarovanjem pred viharjem niso krite škode:
- zaradi vdora dežja, toče, snega ali drugih nanosov skozi odprto okno ali druge odprtine na stavbi, razen če so odprtine posledica viharja;
  - na predmetih, ki se nahajajo na prostem (v kopicah, stogih ipd.), pod nadstrešnicami in v drugih odprtih zgradbah;
  - zaradi snežnih neviht ali zaradi teže snega;
  - na gradbenem objektu, ki ni zgrajen v skladu s načinom gradnje, ki je v kraju zavarovanja običajen ali na objektu, ki je slabo vzdrževan ali obrabljen;
  - na razprostrtih folijah iz umetnega materiala na toplih legah, ki se uporabljajo za pokrivanje rastlin neposredno ali v obliki predorov.
- 6) Limit obveznosti zavarovalnice po škodnem dogodku in skupno v času trajanja zavarovanja za zavarovanje gradbenih objektov slabe gradnje pred nevarnostjo viharja znaša 10% zavarovalne vsote za nevarnost viharja po polici. Omejitev se nanaša samo na gradbeni objekt in njegove dele, razen opreme, strojev in naprav, ki so trdno vgrajeni v/na objekt.
- 7) Pri sklenitvi novega zavarovanja za nevarnost viharja velja karencja v trajanju 15 dni.
- 8) Z zavarovanjem se nadomestijo škode, ki so nastale najmanj 48 ur po prenehanju viharja ali padavin.

(3) Nevarnost toče

- 1) Zavarovalno kritje je zagotovljeno le za predmete zavarovanja, ki so zavarovani tudi pred požarom in drugimi nevarnostmi.
- 2) V zavarovanje so vključene škode zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih predmetov, ki jih povzroči toča s svojim udarcem.
- 3) Vključene so tudi škode zaradi vdora toče in dežja skozi odprtine, ko je nastala zaradi toče.
- 4) Zavarovanje ne krije škode na ometu fasade slabo vzdrževane ali dotrajane stavbe.
- 5) Pri sklenitvi novega zavarovanja za nevarnost toče velja karencja v trajanju 15 dni.
- 6) Zavarovanje krije škodo, nastalo najpozneje 48 ur po prenehanju toče. V navedenih 48 urah se bodo vsi škodni dogodki zaradi nevarnosti toče šteli za en škodni dogodek. Kot merodajen podatek o začetku delovanja zgoraj navedenih nevarnosti se prizna poročilo s strani za to pristojnega organa (na primer Državni hidrometeorološki zavod)

(4) Nevarnost poplave, hudournika in visoke talne vode

- 1) Zavarovalno kritje je zagotovljeno le za predmete zavarovanja, ki so zavarovani tudi pred požarom in drugimi nevarnostmi.
- 2) Zavarovane so:
- a) Za poplave se v smislu teh Pogojev se šteje nepričakovano in naključno poplavljanje zemljišča iz stalnih naravnih voda (reke, jezera, morja itn.), ker se je voda izlila iz korita ali prestopila obrambni nasip ali predrta jez ter izlitja vode zaradi izredne plime in valov na morju in jezerih nenavadne moči ter pritoka vode iz umetnih jezer.

- b) Za poplavo se šteje tudi nepričakovano in naključno poplavljanje zemljišča zaradi nenadnega ustvarjanja velike količine vodne mase, ki nastane kot posledica naliva.
- c) Za hudournik se šteje nepričakovano poplavljanje voda, ki zaradi močnih atmosferskih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh.
- d) Zavarovanje nevarnosti poplav krije samo škode, ki so povzročene na zavarovanem objektu med obdobjem trajanja poplave in neposredno po umiku vode.
- 3) Zavarovanje ne krije:
- škode na notranji strani cevododov, kanalov in predorov, ki jih povzroča mehansko delovanje vode;
  - škode zaradi hišne gobe, ki so nastale zaradi vlage;
  - škode zaradi posedanja tal kot posledice poplave in hudournika;
  - škode zaradi podtalnic v v nadkopih, vkopih, podzemnih hodnikih in rudniških jamah;
  - škode zaradi poplavljanja vode iz kanalizacijskega omrežja, razen če se je izlila zaradi poplave ali hudournika;
  - škode na predmetih, ki se nahajajo v živih ali mrtvih strugah potokov in rek, ter na prostoru med potoki ali rekami in nasipi (inundacijsko območje), če to ni posebej dogovorjeno;
  - škode na polizdelkih, končnih izdelkih, blagu in materialih, ki niso ustrezno skladiščeni.
- 4) Zavarovanje ne krije škode na hidro-gradbenih objektih, ki jih povzroča vodna erozija na zunanji strani, na kanalih, predorih in cevododih ni krita škoda zaradi pritiska, ki ga je povzročila poplava v smislu prejšnjega odstavka, če ni drugače dogovorjeno.
- 5) V zavarovanje je vključena škoda zaradi visoke vode na hidrografskih objektih.
- 6) Zavarovanec je dolžan sprejeti predpisane, pogodbene in vse druge ukrepe, potrebne za preprečitev nastanka škode. Če se pojavi škoda, je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da se omejijo škodljive posledice. Če zavarovanec ne izpolni svoje obveznosti preprečevanja nastanka večje škode ali obveznosti reševanja.
- 7) Če v času trajanja zavarovanja škoda nastopi več kot enkrat (1) na istem predmetu zavarovanja, se obveznost zavarovatelja zmanjšuje, če predmet zavarovanja ni bil ustrezno saniran ob prejšnji škodi.
- 8) Za visoko talno vodo se v smislu teh Pogojev šteje:
- nenavadno povečanje vodostaja v nepričakovanem času,
  - podtalnica kot posledica visoke vode.
- 9) Obveznost zavarovatelja za škode zaradi visoke talne vode in podtalnice kot njene posledice se začne s porastom visoke vode nad vnaprej določenimi mesečnimi kvotami vodostaja ali pretoka, izmerjenimi po najbližji postavljenem kazalniku vodostaja. Za vsak posamezni mesec je običajen tisti najvišji mesečni vodostaj v zadnjih 20 letih, ki ga prikazuje zavarovanemu objektu najbližji kazalnik vodostaja, z izjemo zelo visokega vodostaja.
- 10) Zavarovanje vključuje kritje tudi za škodo zaradi nevihtne plime. V smislu teh Pogojev se za nevihtno plimo šteje dvig morske vode, ki je povezan z nizkim vremenskim pritiskom, običajno ciklonov ali neviht. Lahko je tudi posledica nizkega pritiska in/ali vetrov, ki neprekinjeno napihajo veliko količino morske vode nad normalno gladino.
- 11) Zavarovanje vključuje kritje za škode, povzročene s pritiskom vodne mase, ki so posledica nepričakovanih padavin (dež), ki v časovnem obdobju 1 ure v kraju zavarovanja padejo v količini večji od 15 mm, ali v količini večji od 15 litrov na m<sup>2</sup>. Zavarovanje krije izključno škode, ki so jo na predmetu zavarovanja povzročile padavine s svojim mehanskim delovanjem ali težo. Zavarovanje ne pokriva škode na objektih slabe gradnje in objektih z ravno streho. Ne glede na vzroke, ki lahko prispevajo k nastanku škode, niso zavarovane škode zaradi: izlitja nadzemnih (stoječih in tekočih voda) na zavarovanih krajih, ki so bili v zadnjih petih (5) letih (izračunano za nazaj, od trenutka, ko je nastala škoda) večkrat poplavljeni zaradi razlitja nadzemne (stoječe ali tekoče) vode.
- 12) kot blatni tok se štejejo viskozni tokovi zmesi drobirja (tal) in vode, ki se gibljejo po pobočjih in običajno nastanejo po močnem deževju v zelo kratkem času.
- 13) Če se zavarovani predmet nahaja na območju, ki je bilo v zadnjih petih letih poplavljen več kot enkrat, ni mogoče skleniti zavarovanja za nevarnost poplave.
- 14) Pri sklenitvi novega zavarovanja za nevarnost poplav in hudournika velja karenc v trajanju 15 dni.
- 15) Zavarovanje krije škodo, nastalo najkasneje 48 ur po prenehanju padavin. V navedenih 48 urah se bodo vsi škodni dogodki zaradi nevarnosti toče šteli za en škodni dogodek. Kot merodajen podatek o začetku delovanja zgoraj navedenih nevarnosti se prizna poročilo s strani za to pristojnega organa (na primer Državni hidrometeorološki zavod)
- (5) Nevarnost drsenja, usedanja tal in zemeljskega plaz
- Zavarovalno kritje je zagotovljeno le za predmete zavarovanja, ki so zavarovani tudi pred požarom in drugimi nevarnostmi.
- 1) Za drsenje tal se šteje premikanje talne mase ali kamnitega materiala po strmini na drsni ploskvi pod vplivom gravitacije oziroma nenadni premiki zemeljskega površja na nagnjenih terenih z jasno vidnimi razpokami na površini tal in gubanjem zemljišča, ki se manifestira v kratkem časovnem obdobju in povzroči statično nevarne deformacije ali široke razpoke na gradbenih objektih.
- 2) Za zemeljske plazove (erozija) se šteje odtrganje in padec materiala (mase) kot geološkega pojava iz strmih pobočij po površini, kjer prihaja do prostega padca materiala, prevrnitve ali kotaljenja zaradi gravitacije. Erozijo lahko povzročijo voda, staljeni sneg, snežni plazovi ali veter.
- Šteje se, da je škoda zaradi plazov na zavarovanem predmetu nastala samo, če je material, ki je povzročil zemeljski plaz, zadel predmet zavarovanja in ga pri tem uničil ali poškodoval.
- 3) Za usedanje tal se šteje naravno spuščanje površine tal skozi naravne votline.
- Zavarovanje kritje tudi škodo zaradi delovanja podzemne vode.
- Izključitve:
- ne šteje se, da je nastopila škoda zaradi geološkega drsanja tal kadar so tla, na katerih se nahaja zavarovani predmet, že začela geološko drsati v trenutku sklenitve zavarovanja oziroma je že bilo določeno drsališče
  - škode, povzročene s človeško dejavnostjo (na primer, s črpanjem vode zaradi reže v tleh, miniranjem, vrtnanjem notranjosti tal, kopanjem rovov in izkopov, ipd.)
  - zaradi počasnega (postopnega) geološkega drsanja tal, ki se kaže v manjših razpokih na gradbenih objektih
  - na s človeško dejavnostjo oblikovanem reliefu (s kopičenjem opeke in podobnega gradbenega materiala ali odlagalšč odpadkov)
  - zaradi običajnih pritiskov zaradi opustitev veljavnih standardov v projektantskih izračunih ali pri izvedbi gradbenih ali montažnih del
  - stroški sanacije tal zaradi poškodbe zavarovanega gradbenega objekta.
- 4) Pri sklenitvi novega zavarovanja za nevarnost zdrsa, usedanja tal in zemeljskih plazov velja 15-dnevna karenc.
- (6) Nevarnosti teže snega in snežnega plaz
- 1) Kritje se zagotavlja le za predmete, zavarovane pred požarom in drugimi nevarnostmi.
- 2) V primeru sklenitve novega zavarovanja nevarnosti pritiska snega in snežnega plaz se sklene 15-dnevna karenc.
- 3) Pritisk snega - Zavarovanje pritiska snežne mase obsega neposredno nastale škode - v 48 urah po prenehanju padavin - z obremenitvijo (težo) takšne mase nad 150 kg/m<sup>2</sup>, kot tudi škode, ki nastane zaradi propadanja (vdora) dela stavbe pod takšno obremenitvijo.
- Z zavarovanjem pritiska snega niso pokrite škode:
1. na zgradbi, ki ni bila zgrajena glede na običajno konstrukcijsko metodo na tem mestu ali je slabo vzdrževana ali je dotrajana;
  2. na gradbenih objektih s slabimi konstrukcijskimi značilnostmi;
  3. na ruševinah ali nedokončanih gradbenih objektih ali med rekonstrukcijo, če obstaja vzročno-posledična zveza med škodo in stanjem objekta.
- Stroški odstranjevanja in čiščenja snega niso vključeni.
- Pritisk snega se nanaša na učinek snežnih in ledenih mas na zavarovani objekt. V skladu s sklepom o komunalnem redu o odstranjevanju snega in ledu s strehe je dolžan skrbeti lastnik

stavbe ali fizična oseba obrtnik ali pravna oseba, ki vzdržuje stavbo.

#### 4) Snežni plaz

Zavarovanje krije škodo zaradi plazu, ki se v smislu teh pogojev opredeljujejo kot snežne ali ledene mase, ki se spuščajo po pobočju navzdol. Zavarovanje krije tudi škode, ki jih povzročata zračni pritisk zaradi snežnega plazu.

Niso pa zavarovane škode na objektih v gradnji, nestanovanjskih stavbah in premoženju, ki se nahaja v teh stavbah.

Zavarovanje krije škodo, nastalo najpozneje 48 ur po prenehanju zavarovalnega dogodka. V navedenih 48 urah se bodo vsi škodni dogodki zaradi nevarnosti toče šteli za en škodni dogodek. Kot merodajen podatek o začetku delovanja zgoraj navedenih nevarnosti se prizna poročilo s strani za to pristojnega organa.

### 7. člen

#### Nevarnost izlitja vode iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi

(1) Za izlitje vode v smislu teh pogojev se šteje:

- 1) nepričakovano izlitje vode iz vodovodnih in odvodnih (kanalizacijskih) cevi, iz naprav za segrevanje s toplo vodo in paro ter drugih naprav in aparatov/priključenih na vodovodno omrežje, do katerega je prišlo zaradi poškodb (lom, počenje ali zatajitev naprav za upravljanje in varnost) teh cevi, naprav in aparatov,
- 2) nepričakovani izbruh pare iz naprav za toplovodno ali parno gretje.
- 3) zavarovanje krije škodo na predmetih zavarovanja, ki nastanejo v smislu točk. 1) in 2) tega člena, ter če je do škode iz naslova zavarovane nevarnosti prišlo iz drugih prostorov v stavbi, v kateri se nahajajo predmeti zavarovanja.

(2) Zavarovanec je dolžan skrbeti za vzdrževanje vodovodnega in odvodnega kanalizacijskega omrežja, naprave za ogrevanje s toplo vodo in paro ter za njihovo zaščito pred zmrzovanjem.

(3) Zavarovane so:

- škode zaradi izlitja vode iz zgoraj navedenih cevi, naprav in aparatov;
- neizogibne posledice takšnih dogodkov;
- škode zaradi lomov vodovodnih in odvodnih (kanalizacijskih) cevi, razen če so povzročene zaradi korozije, rje, dotrajanosti in izrabljenosti materiala;
- škoda, ki jo povzroči zmrzovanje cevi, priključne naprave, njihove armature in sanitarne naprave v zavarovanem gradbenem objektu.

(4) Zavarovanje ne krije škode

- zaradi izlitja vode iz odprtih pip in iz odvodnih (kanalizacijskih) cevi, če škodo povzročata zamašitev teh cevi;
- zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije tistih instalacij v prostorih zavarovancev, ki bi jih zavarovanec lahko pregledal;
- zaradi glivic, ki jih povzročata vlaga (hišna goba);
- zaradi izgube vode in izgubljenega dobička;
- na polizdelkih, končnih izdelkih, blagu in materialih, ki niso ustrezno skladiščeni;
- nastale kot posledica kršitve obveznosti zavarovane osebe iz 4. člena;
- zaradi izlitja vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice;
- zaradi posedanja tal kot posledice izlitja vode iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi;
- zaradi vključitve škropilnika (sprinklerja) zaradi svojega predvidenega namena;
- za blago, shranjeno pod površino zemlje, če ni shranjeno najmanj 12 cm nad tlemi.

(5) Razširitev obsega kritja zaradi nevarnosti izlitja iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi:

Če se posebej dogovori zavarovatelj krije tudi škodo zaradi:

1) Izlitja vode zaradi zamrzovanja ali zamašitve cevi

Zavarovalno kritje vključuje tudi stroške za popravilo škode, ki jih povzroči uhajanje na dovodnih in odvodnih ceveh, ne pa tudi na priključnih napravah in armaturah znotraj zavarovane zgradbe.

Če je potrebna sanacija naprave in armatur (zamenjava ali popravilo) po škodnem dogodku, je to obveznost zavarovatelja.

Kritje se nanaša le na škodo na ceveh znotraj stalno naseljenega zavarovanega objekta (v stalni uporabi).

2) Stroškov povezanih z izgubo vode po izlitju

Za izlitje vode iz vodovodnih cevi se šteje iztekanje vode iz sistema

vodovodnih instalacij, drugih naprav, povezanih s sistemom cevi ter iz obrata tople vode, parnega ogrevanja in podobno, če voda izteka zaradi nenadnega pokanja cevododa ali nepričakovane okvare na vgrajenih napravah za uhajanje in iztekanje tekočine. Zavarovanje ne pokriva stroškov puščanja vode (izguba vode). Zavarovanje pokriva variabilni del cene vode po ceniku komunalne družbe, medtem ko se fiksni del cene vode ne povrne iz zavarovanja. Zavarovanje ne pokriva škode na zavarovanih predmetih, ki jih povzroči izteka voda. Zavarovanje ne krije škode, če voda izteka ven, ker so pokanje cevododa ali okvara naprave nastali zaradi dotrajanosti, slabega vzdrževanja cevododov oz. naprave ter slabega zapiranja ventilov.

Limit zavarovalnine na škodni dogodek in v letnem agregatu znaša 1.330 EUR, razen če ni drugače dogovorjeno.

3) Lekaže iz škropilnikov (sprinklerjev)

Zavarovatelj krije zavarovalnino za zavarovano premoženje, ki se uniči, poškoduje ali izgine zaradi vode, ki nepravilno uhaja iz škropilnikov (sprinklerjev) za namakanje, razprševanje vode ali gašenje. To velja samo za cevi in naprave, ki služijo izključno za delovanje teh škropilnikov. Zavarovanje ne krije škode na objektih v gradnji, nestanovanjskih stavbah in na premoženju, ki se nahaja v teh stavbah.

### 8. člen

#### Nevarnost izteka tekoče (lekaža)

(1) Za iztek tekočine (lekažo) v smislu teh Pogojev šteje iztekanje tekočin ali uhajanje plinov iz nepremičnih posod sistemov, cevododov in podobno, če tekočina ali plin izteka zaradi nenadnega poka posode ali nepričakovane okvare na vgrajenih napravah za izpuščanje ali polnjenje tekočine ali plina. Zavarovanje krije škodo le na zavarovanih tekočinah ali plinih, razen če ni drugače dogovorjeno.

(2) Zavarovanje ne krije škode, če zavarovana tekočina izteka, ker so pokanje posod ali okvara na napravah nastali zaradi dotrajanosti, slabega vzdrževanja naprav, slabe zamašitve ali slabega zaprtja.

### 9. člen

#### Nevarnost samovžiga zaloga (piroliza)

(1) Zavarovanje krije nevarnost samovžiga (pirolize), če so zaloge skladiščene in so drugi ukrepi izvedeni v skladu z zakonskimi ali tehničnimi predpisi.

### 10. člen

#### Nevarnost izlitja tekoče staljene / žareče mase

(1) Zavarovanje krije škodo zaradi izlitja tekoče staljene / žareče mase, ki je nastala na predmetih zavarovanja zaradi nepričakovanega razlitja staljene / žareče mase zunaj kraja, določenega za izpust in odvajanje, čeprav ni prišlo do požara. Škoda, ki pri tem nastane na napravi za taljenje in odvajanje, se bo nadomestila samo, če jo povzroči delovanje staljene / žareče mase od zunaj.

### 11. člen

Nadomestilo stroškov po zavarovalnem primeru

(1) Iz naslova nadomestila stroškov za rušenje in čiščenje v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom na predmetu zavarovanja, zavarovatelj nadomesti nujne izdatke za rušenje in čiščenje do 5% zavarovalne vsote poškodovanega predmeta, razen če ni dogovorjeno drugače.

1) Stroški čiščenja vključujejo:

- a) nujne izdatke za čiščenje kraja, kjer je škoda nastala
- b) nujne izdatke za odstranitev padavin, ruševin in blata do najbližjega kraja dovoljenega raztovaranja.

2) Stroški rušenja so nujni stroški, ki jih utrpi zavarovanec po nastanku zavarovalnega primera zaradi rušenja preostalih poškodovanih neuporabnih delov in njihovo odstranitev do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje.

(2) Zavarovatelj mora povrniti nujne stroške, ki jih je sklenitelj zavarovanja utrpel ob nastanku zavarovalnega primera, zaradi ukrepov, sprejetih za odpravo in zmanjšanje škode, tudi če ti ukrepi niso bili uspešni, največ do 5% zavarovalne vsote predmeta zavarovanja, razen če ni dogovorjeno drugače.

(3) Če ni dogovorjeno drugače, skupno nadomestilo stroškov iz (1) in (2) odst. tega člena in iz naslova zavarovalnine ne sme presegati

zneska zavarovalne vsote poškodovanega ali uničenega predmeta zavarovanja.

(4) Nujni stroški sprejetih ukrepov za odstranitev in zmanjšanje škode, narejeni po nalogu zavarovatelja, se povrnejo tudi takrat, ko skupaj z zavarovalnino presegajo zavarovalno vsoto.

(5) V primeru podzavarovanja se stroški čiščenja in rušenja ter stroški ukrepov za odstranitev in zmanjšanje škode nadomestijo v enakem razmerju kot nadomestilo iz 4. točke, razen če so ti stroški narejeni po naročilu zavarovatelja.

(6) Zavarovatelj ni dolžan nadomestiti stroškov za odpravljanje vzrokov škode, kot tudi ne stroškov posredovanja gasilcev ali drugih organizacij, katerih dolžnost je po namenu njihovega delovanja brezplačno zagotoviti pomoč v primeru nastanka zavarovalnega dogodka.

## 12. člen

### Izplačilo zavarovalnine

#### (1) Splošno

1) Zavarovatelj je dolžan plačati zavarovalnino (nadomestilo iz zavarovanja) do zneska zavarovalne vsote, navedenega v zavarovalni polici, in v skladu s temi Pogoji zavarovanja.

2) Če so predmeti zavarovanja zavarovani na "prvi riziko", se zavarovalnina izplača v višini nastale škode, največ do zavarovalne vsote na "prvi riziko". Skupna zavarovalnina v nobenem primeru ne sme presegati petkratne zneska zavarovalne vsote na "prvi riziko" ter je limitirana na pet škodnih dogodkov na zavarovalno leto. Določbe o podzavarovanju v tem primeru zavarovanja na "prvi riziko" ne bodo uporabljale.

3) Znesek zavarovalnine ne sme presegati zneska škode, ki jo je zavarovanec utrpel zaradi nastanka zavarovalnega primera.

4) Višji stroški popravil, ki nastanejo zaradi tega, ker so pri popravilu na poškodovanih predmetih narejene spremembe, izboljšave ali izpopolnitve, gredo v breme zavarovanca.

(2) Zavarovatelj izplača zavarovalnino za škodo, ki se je zgodila z neposrednim delovanjem zavarovanih nevarnosti.

Pri redno vzdrževanih in poslovno uporabljenih gradbenih objektih:

1) Zavarovalnina predstavlja znesek nove vrednosti oz. strošek popravila na dan škode. Če predpogoj rednega vzdrževanja ni izpolnjen ali če je dejanska vrednost gradbenega objekta manjša od 40% nove vrednosti, zavarovalnica nadomesti le dejansko vrednost.

Dejanska vrednost je nova vrednost predmeta zavarovanja, zmanjšana za ocenjeno izrabljenost (amortizacijo).

Nova vrednost gradbenega objekta v smislu teh Pogojev je krajevno običajna gradbena vrednost novogradnje, vključno s stroški arhitektov, drugimi stroški projektiranja in dodatnimi stroški gradnje, ki so potrebni za izgradnjo gradbenega objekta enake vrste in kakovosti.

2) Zavarovalnina se zmanjša za vrednost rešenih ostankov.

3) Obnova oz. popravilo gradbenega objekta se lahko opravi v Sloveniji, če ni uradne prepovedi. Plačilo zavarovalnine je omejeno z zneskom, potrebnim za izgradnjo ali popravilo na istem mestu in v istem obsegu. Za obnovo je dovolj, če se namesto zrušenega ali poškodovanega gradbenega objekta ponovno zgradi gradbeni objekt, ki služi istemu poslovnemu namenu.

4) Če zavarovalec zaradi katerega koli razloga ne začne graditi nov gradbeni objekt v treh (3) letih od dneva nastanka zavarovalnega primera, je skupna zavarovalnina enaka dejanski vrednosti, kot je določena v trenutku nastanka zavarovalnega primera, zmanjšani za vrednost rešenih ostankov.

5) V okviru zavarovalnine za nevarnost izlitja vode se nadomestijo stroški: popravila cevi zaradi loma, vključno s potrebnimi dodatnimi deli na ceveh, popravila cevi zaradi zamrzovanja, vključno z nujnimi dodatnimi deli na ceveh in priključenih napravah, kot tudi stroški raztapljanja na vodovodnih obratih ali priključenih napravah. Izplačilo zavarovalnine za vgradnjo kosa cevi v primeru škode je omejeno na največ 6 m dolžine. Če se pri zamenjavi postavljajo cevi, daljše od omejene dolžine, se bo zavarovalnina določila proporcionalno, glede na največjo zavarovano dolžino cevi in glede na dejansko dolžino cevi. V okviru zavarovalnine za nevarnost izlitja vode se povrnejo tudi stroški iskanja mesta nastanka škode, vključno z vzpostavitevjo prejšnjega stanja zaradi pokanja cevi, prepuščanja tesnil ali zamašitve, če za njih skladno z

zavarovalno pogodbo obstaja obveznost izplačila zavarovalnine.

Za opremo, vzdrževane stroje in naprave:

1) v primeru uničenja predmeta zavarovanja, novo vrednosti oz. strošek ponovne dobave na dan škode. Če predpogoj rednega vzdrževanja ni izpolnjen ali je dejanska vrednost določenega predmeta zavarovanja manjša od 40% nove vrednosti, zavarovalnica nadomesti le dejansko vrednost. Dejanska vrednost je nova vrednost predmeta zavarovanja, zmanjšana za znesek ocenjene izrabljenosti (amortizacijo).

Nova vrednost opreme je novonabavna vrednost opreme v kraju zavarovanja, oz. fakturna cena opreme enake vrste in kakovosti – povečana za stroške dostave, montaže, carin in drugih dajatev.

2) Zavarovalnina se zmanjša za vrednost rešenih ostankov.

3) če zavarovalec iz kakršnega koli razloga ne kupi nove opreme, strojev ali naprav v roku treh (3) let od dneva nastanka zavarovalnega primera, je skupna zavarovalnina enaka dejanski vrednosti, ugotovljeni v času nastanka zavarovalnega primera, zmanjšani za vrednost rešenih ostankov.

4) v primeru delne škode se zavarovalnina določi v višini stroškov popravil, potrebnih da se predmet zavarovanja vrne v prvotno stanje, oz. v stanje, v katerem je bil prednastankom škode, vendar največ do nove vrednosti.

5) če so stroški popravila, povečani za vrednost rešenih ostankov, v celoti enaki ali večji od vrednosti zavarovalne vsote iz 1. točke) na dan škode, se predmet šteje za uničenega. V tem primeru se za uničeni predmet povrne vrednost iz točke 1)

Za predmete zgodovinske ali umetniške vrednosti:

1) tržna vrednost zavarovanega predmeta, največ do zavarovalne vsote, navedene v zavarovalni polici.

Za blago in zaloge:

1) ki jih zavarovanec proizvaja (končni izdelki ali nedokončana proizvodnja), stroški ponovne izdelave, predvsem pa njihova tržna cena, zmanjšana za stroške, ki jih ni zavarovanec ni utrpel zaradi škodnega dogodka (npr. stroški dostave) največ do zneska zavarovalne vsote.

2) za zaloge blaga, materiala in surovin - stroški ponovne dobave, največ njihova tržna vrednost, povečana za odvisne stroške.

Merodajne so cene (če so oblikovane tržne cene, tržna cena) v času nastanka škodnega dogodka, kot tudi stroški ponovne proizvodnje v času nastanka škodnega dogodka;

Pri nosilcih podatkov (poslovne knjige, akti, načrti, ipd.), podatkov na njih in reproduktivnih pripomočkih (modeli, kalupi in podobno.)

3) stroški ponovne vzpostavitve, oz. pridobivanja, če le-ta nastopi v dveh letih od nastanka škodnega dogodka; sicer je znesek zavarovalnine njihova materialna vrednost.

(3) V okviru zavarovalnine po škodnem primeru zavarovalnica povrne tudi

1) stroške, ki so bili nujni za zmanjšanje škode na najmanjši možni obseg; z izjemo izdatkov, povzročenih z okvaro zdravja pri izpolnjevanju obveznosti reševanja;

2) dodatne stroške za gradbene izboljšave do 30% zavarovalnine, vendar največ do 3.330 EUR na "prvi rizik". To so stroški, ki nastanejo po zavarovalnem primeru, ker se morajo na podlagi spremenjenih zakonskih predpisov, gradbenih, gasilskih ali tehničnih standardov deli instalacij v celoti ali delno spremeniti ali nadgraditi.

(4) Ne povrne se

1) zmanjšana vrednost za posamezne predmete, ki z drugimi predmeti tvorijo celoto in ostanejo nepoškodovani zaradi poškodbe ali uničenja drugih predmetov;

2) osebna (afektivna) vrednost;

3) predhodna škoda.

## 13. člen

### Franšiza

Če je posebej dogovorjeno, če se zgodi zavarovalni primer opredeljen v teh Pogojih, zavarovatelj plača zavarovancu zavarovalnino v višini dejanske škode, zmanjšane za odbitno franšizo, ki je navedena v zavarovalni polici, vendar največ do zneska zavarovalne vsote.

## 14. člen

Uporaba splošnih pogojev za zavarovanje premoženja

Za zavarovanja, sklenjena v skladu s temi Pogoji, veljajo Splošni pogoji za zavarovanje premoženja, razen če niso v nasprotju s temi Pogoji.